

Landbouwbenodigdheden 2023

Noviteiten



Modulaire kalverbox

De nieuwe modulaire kalverboxen van Kerbl bieden u een maximale flexibiliteit en rendabiliteit. De boxen kunnen vrijstaand of aan de wand gefixeerd worden geplaatst. De panelen kunnen door een persoon snel en eenvoudig worden opgezet en kunnen tot een of meer boxen worden verbonden. U kunt beginnen met het individueel houden van dieren en door verwijderen van de zijwanden tussen de samenhangende boxen probleemloos kleine groepen vormen. De demontage en reiniging verlopen eveneens eenvoudig en snel. De handgrepen aan de panelen zijn groot genoeg om ze ook op een palletvork aaneen te rijgen. De oppervlakken van de panelen kunnen eenvoudig worden gereinigd. Het nieuwe, unieke stapelsysteem maakt een ruimtebesparende sortering en opslag van de panelen mogelijk, inclusief deurelement.

- nieuw, uniek stapelsysteem
- een box biedt ca. 1,8 m² ruimte (1,60 x 1,15 m)
- tot wel drie boxen kunnen tot een groepsbak worden gecombineerd
- robuust kunststof met verstevigingsribben
- eenvoudig te reinigen wanden met glad oppervlak
- contactopening in het zijwandgedeelte geeft het kalf de mogelijkheid contact te hebben met andere kalveren
- frontelement met doorzwenkende draaideur en vaststaand drinkgedeelte, zodat kalveren optimaal wennen aan speedrinkbakken
- incl. een drinkemmerhouder en twee klapbare emmerhouders
- draaggrepen voor handmatig dragen
- Transport met palletlepels mogelijk
- eenhandig bedienbare ontgrendeling



14626 Leveringsomvang:

- 1 x frontelement deur (14620)
- 2 x zijwand (14621)
- 1 x achterwand (14622)
- 4 x vergrendelingsstang (14624)

14627 Leveringsomvang:

- 1 x frontelement deur (14620)
- 2 x zijwand (14621)
- 4 x vergrendelingsstang (14624)
- 2 x wandmontagetoebehoren (14625)

14628 Leveringsomvang:

- 2 x frontelement deur (14620)
- 3 x zijwand (14621)
- 2 x achterwand (14622)
- 2 x stabilisatiehulp groepsbak (14623)
- 6 x vergrendelingsstang (14624)

14629 Leveringsomvang:

- 2 x frontelement deur (14620)
- 3 x zijwand (14621)
- 1 x stabilisatiehulp groepsbak (14623)
- 5 x vergrendelingsstang (14624)
- 3 x wandmontagetoebehoren (14625)

14630 Leveringsomvang:


- 1 x frontelement deur (14620)
- 1 x zijwand (14621)
- 1 x achterwand (14622)
- 2 x stabilisatiehulp groepsbak (14623)
- 2 x vergrendelingsstang (14624)

14631 Leveringsomvang:

- 1 x frontelement deur (14620)
- 1 x zijwand (14621)
- 2 x stabilisatiehulp groepsbak (14623)
- 2 x vergrendelingsstang (14624)
- 1 x wandmontagetoebehoren (14625)



Montagevoor-
beeld



14621











14620

Geschikt conform voorschriften voor dierenbescherming:

Onze kalverhokken en -boxen zijn op de voorschriften voor dierenbescherming afgestemd en optimaal geschikt voor de eisen van de kalveropfok. Lees meer online op www.kerbl.de

Lokale voorschriften voor dierenbescherming dienen in acht te worden genomen!

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal		€	
14626	Individueel hok vrijstaand	Metaal verzinkt / Kunststof	1		
14627	Individueel hok tegen de wand	Metaal verzinkt / Kunststof	1		
14628	Dubbel hok vrijstaand	Metaal verzinkt / Kunststof	1		
14629	Dubbel hok tegen de wand	Metaal verzinkt / Kunststof	1		
14630	Uitbreiding individueel hok, vrijstaand	Metaal verzinkt / Kunststof	1		
14631	Uitbreiding individueel hok, tegen de wand	Metaal verzinkt / Kunststof	1		

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	Lengte	Breedte	Hoogte		€	
14620	Modulaire kalverbox Frontelement deur	Metaal verzinkt	125 cm	10 cm	114 cm	1		
14621	Modulaire kalverbox Zijwand	Kunststof	167 cm	8 cm	112 cm	1		
14622	Modulaire kalverbox Achterwand	Kunststof	125 cm	8 cm	112 cm	1		
14623	Modulaire kalverbox Stabiliseringshulpmiddel groepsbak	Metaal verzinkt	40 cm	7,5 cm	2,5 cm	1/10		
14624	Modulaire kalverbox Vergrendelingsstang	Metaal verzinkt	110 cm	1,5 cm	2,5 cm	1/10		
14625	Modulaire kalverbox Wandmontage toebehooren	Metaal verzinkt	5,5 cm	4 cm	36 cm	1/10		

kalverbox Premium met draaibare bodem

Dankzij de draaibare bodem kan de Premium-kalverbox snel uitgemest en gemakkelijk schoongemaakt worden. Door de voorlader te laten zakken, wordt de opklapbare vloer automatisch vergrendeld. De tweedelige deur is ideaal om kalveren speenemmers te leren gebruiken. De veehouder kan de box verlaten zonder het kalf te storen tijdens het drinken. De kalverbox zorgt ervoor dat het kalf veel frisse lucht krijgt, maar niet wordt blootgesteld aan tocht. Het wordt tevens uit de buurt gehouden van schadelijke ziektekiemen. Het dier ligt in de kalverbox niet rechtstreeks op de grond, maar op het verhoogde rooster. Het kalf ligt dus warmer en droger.

- stabiel, thermisch verzinkt metalen frame
- antislip GVK-vloerrooster met extreem goede grip (tweedelig)
- eenvoudig te reinigen zijwanden van pvc-panelen met glad oppervlak
- contactopening in het zijwandgedeelte geeft het kalf de mogelijkheid contact te hebben met andere kalveren
- tweedelige draaideur die in twee richtingen kan worden geopend
- incl. een drinkemmerhouder en twee klappbare emmerhouders
- klapgrepen aan de voorkant voor een gemakkelijke verplaatsing
- klappbodem voor een snelle reiniging, met automatische vergrendeling
- Transport met palletlepels mogelijk
- rijvoorziening optioneel verkrijgbaar
- Emmer is niet bij de levering inbegrepen
- Levering gedemonteerd



Lokale voorschriften voor dierenbescherming dienen in acht te worden genomen!
Houd rekening met aparte transportkosten!

Geslacht conform voorschriften voor dierenbescherming:

Onze kalverhokken en -boxen zijn op de voorschriften voor dierenbescherming afgestemd en optimaal geschikt voor de eisen van de kalveropfok. Lees meer online op www.kerbl.de


Technische gegevens	
Buitenmaten hok	173,5 cm x 112 cm x 143 cm
Binnenafmetingen hut	163 x 103 x 118,5 cm
Gewicht	143 kg

Art.nr.	Beschrijving		€
14616	kalverbox Premium met draaibare bodem	1	





Uitbreidingsset dubbele kalverbox voor 14611

- Uitbreidingsset voor ombouw van twee kalverboxen (14611) tot een dubbele box
- robuuste uitbreiding, probleemloos met de hand of frontlader verrijdbaar
- flexibel, eenvoudige ombouw tot twee losse boxen



Lieferumfang



Art.nr.		€
14614	1	

Dubbele kalverbox

- bij de levering inbegrepen zijn twee volledige kalverboxen (14611) incl. uitbreidingsset (14614)
- robuuste uitbreiding, probleemloos met de hand of frontlader verrijdbaar
- flexibel, eenvoudige ombouw tussen dubbele en losse boxen




Art.nr.	Beschrijving		€
14615	Dubbele kalverbox	1	

SHOOF Buikband voor heftoestel

- vergemakkelijkt het oprichten van vastliggende koeien
- dient als extra steun bij het oprichten van de dieren met een heftoestel
- riem wordt achter de voorpoten gefixeerd en biedt de dieren extra houvast
- robuust scheurvast pvc-materiaal




Art.nr.	Lengte	Breedte		€
1069	240 cm	20 cm	1	

Bronstdetector voor runderen

De bronstdetector wordt gebruikt voor het bepalen van het optimale moment om te dekken of te insemineren. Het apparaat meet de karakteristieke veranderingen in het vaginale slijm tijdens de ovulatiecyclus door het meten van de elektrische weerstand. Het ovulatietijdstip kan hierdoor exact worden bepaald.

- verhoogt het inseminatiesucces en verkort de tussenkalf tijd
- vergemakkelijkt de bepaling van een stille tocht
- kan worden gebruikt voor de bevestiging van een vroege dracht vanaf de 19e tot de 23e dag na de dekking
- meetresultaten kunnen worden opgeslagen en voor een latere analyse via een USB-kabel naar de computer worden overgezet
- geheugen voor 250 dieren en 200.000 metingen met datum en tijd
- met led-display
- eenvoudige en snelle bediening
- robuuste behuizing
- te gebruiken met: 4 x 1,5 V - AA (Mignon) LR6
- Accu bij de levering inbegrepen



Art.nr.		€
10249	1	

Voormelkbeker Premium

- ter controle van de eerste melkstralen van elke tepel
- met zwarte zeefinzet
- antispuitzetstuk
- met gegraveerde schaalverdeling




Art.nr.	Kleur	Materiaal		€
15670	groen	Kunststof	1/50	

Mastitis-detector MD4Q2

Met behulp van de mastitis-detector is het mogelijk om veranderingen in de melk te herkennen, voordat een acute uierontsteking (mastitis) ontstaat. De mastitis-detector meet de elektrische weerstand van melk uit de afzonderlijke uierkwartieren. Onderzoek heeft uitgewezen dat bij het uitbreken van een mastitisinfectie het zoutgehalte in de melk sterk toeneemt. Het zoutgehalte resp. de elektrische weerstand kan zodoende als indicator voor een mastitis worden gebruikt. Het instrument detecteert de veranderingen al in de melk lang voordat andere klinische symptomen en indicaties bij het dier zijn waar te nemen, zodat het instrument een betrouwbare diagnose van een subklinische mastitis stelt.

- waterdichte behuizing
- het instrument is draagbaar en probleemloos in stal of weide toe te passen
- groot led-display
- de meetresultaten van alle uierkwartieren worden op het display tegelijkertijd weergegeven, waardoor een vergelijking van de waarden mogelijk is
- meetresultaten kunnen worden opgeslagen en voor een latere analyse via een USB-kabel naar de computer worden overgezet
- geheugen voor 250 dieren en 200.000 metingen met datum en tijd
- te gebruiken met: 4 x 1,5 V - AA (Mignon) LR6
- Accu bij de levering inbegrepen



Art.nr.		€
15503	1	

Wegwerphandschoen Nitrile Classic

- Medisch hulpmiddel van klasse 1
- links en rechts bruikbaar
- onsteriel
- vrij van allergieverwekkende nitrosaminen, thiuramen, thiazolen en latexproteïnen, vrij van latex, poedervrij
- getest volgens: EN 374-1, EN 455/1-4
- 1.5 AQL (kwaliteitsnorm)
- Gewicht maat M: 5,3 - 5,6 g
- geschikt voor levensmiddelen



EN ISO 374-5:2016





VIRUS

EN ISO 374-1:2016
Type B



JKPT

Art.nr.	Kleur	Maat	Lengte	Hardheid van het materiaal	BE	Stuks / VE			€
15370	Grippy, lichtblauw	6,5-7 / S	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 Verp	100 / Verp	1/10	360	
15372	Grippy, lichtblauw	7,5-8 / M	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 Verp	100 / Verp	1/10	360	
15373	Grippy, lichtblauw	8,5-9 / L	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 Verp	100 / Verp	1/10	360	
15374	Grippy, lichtblauw	9,5-10 / XL	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 Verp	100 / Verp	1/10	360	
15389	Grippy, lichtblauw	10,5-11 / XXL	24 cm	4 mil = 0,11 mm	1 Verp	100 / Verp	1/10	360	

HayBag

De HayBag verenigt talloze voordelen in één product.


- tot wel 15 % minder voerverlies
- eenvoudig te vullen en te reinigen
- optimaal voor adequaat voeren van hooi
- universeel inzetbaar en eenvoudig in de stal of in de weide te monteren

326102: 12 gaten aan de zijkant in een afstand van 20 cm
 326103: 15 gaten aan de zijkant in een afstand van 20 cm
 3224774: 12 gaten aan de zijkant in een afstand van 20 cm

- De kalveren moeten zelf hun voer spelenderwijs bemachtigen
- Geschikt voor groepen dieren




Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Materiaal	Inhoud		€
326102	Small	zwart	Kunststof	85 l	1/10	
326103	Big	zwart	Kunststof	195 l	1/6	
3224774	Small	Grijs	katoen	85 l	1/12	


Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	passend voor		€
323506	Wandhouder	Metaal verzinkt	323500, 326102, 326103, 3224774, 323509	1/10	
326104	Bodemhouder	Metaal verzinkt	323520, 326102, 326103, 3224774	1	

Bevestigingshaak voor hooinet

Eenvoudig en eenhandig inhangen van hooinetten en nog veel meer.


- gereedschapsloos ophangen en verwijderen aan koord van bevestigde producten • kan rechtstreeks op de muur of aan buizen met een diameter van 10 tot 40 mm worden gemonteerd • met geïntegreerde schroefdraad en schroeven voor de bevestiging aan buizen • dankzij glad oppervlak geen letselrisico voor paarden • Materiaal: Aluminium

Art.nr.		€
3224775	1/50	



Hooiruif


- bijzonder geschikt voor materiaal van ruwe vezels in varkensstallen • Materiaal: Metaal verzinkt • voor wandbevestiging

Art.nr.	Lengte	Breedte	Hoogte	Spijlfstand	Spijldikte			€
3227	67,5 cm	41 cm	45,5 cm	20 mm	6 mm	1/3	60	NEW
32705	67,5 cm	41 cm	45,5 cm	40 mm	6 mm	1	30	

Speeltouw

- van organisch, natuurlijk materiaal (100 % katoen) • op een haspel • gevlochten

- Kalveren houden zich er graag mee bezig en bijten eraan
- Geschikt voor afzonderlijke dieren en groepen

Art.nr.	Lengte	Sterkte		€
22686	300 m	6 mm	1/4	NEW
22681	250 m	8 mm	1/2	
22682	250 m	10 mm	1	
22683	100 m	20 mm	1	



Hoefschoen Tubbease™

Tubbease™ werd in Nieuw-Zeeland ontwikkeld met als doel een ademende behandelingschoen voor probleemhoeven (bijv. zoolweer) bij paarden te creëren. Door de meegeleverde klittenbanden kan Tubbease™ optimaal aan het paardenbeen worden bevestigd.



- in de schoen ontstaat geen broeierig en heet klimaat, omdat de lucht naar boven toe kan ontsnappen
- het van rubber voorziene onderste deel voorkomt op betrouwbare wijze het binnendringen van vocht en zorgt er tegelijkertijd voor dat de behandelingsvloeistof op de hoof blijft zitten
- door het optimale klimaat in de schoen, behoudt de hoof zijn natuurlijke stevigheid
- een dikke EVA-inlegzool vermindert de drukpijn bij het paard (bijv. bij een zoolweer) en verlengt de levensduur van Tubbease™
- er kunnen verschillende geneesmiddelen voor de behandeling van abscessen, rotstraal, hoefletsel, afgebroken hoeven en dergelijke in Tubbease™ worden gebruikt
- het Tubbease™-design is beschermd (NZ 417646)
- EVA-inlegger wordt niet meegeleverd!

Tip:

- Tubbease is uitstekend geschikt voor eenmalig gebruik bij hoefproblemen. Afhankelijk van de gebruiksduur kan Tubbease ook worden hergebruikt. Dit is echter afhankelijk van de belasting, gebruiksduur en slijtage.
- Zorg ervoor dat paarden met Tubbease een beperkte actieradius hebben (paddock of paardenbox), zodat het genezingsproces beter verloopt en Tubbease langer op de hoof blijft zitten en niet wordt beschadigd.



Belangrijk: alleen gebruiken tijdens boxrust

Art.nr.	Kleur	Maat	Ø		€
3226303	groen	S / M	13 cm	1/30	NEW



Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Maat		€
3226304	EVA-inlegzool Tubbease™	groen	S / M	1/2/30	NEW
3226305	Klittenband paarsgewijs	groen		1/40	NEW

Verbandwatten in gaas CottoMull

zachte katoenen watten met ommanteling van gaas - ideaal voor grote dieren

- gelijkmatige laagdikte voor een goed opvuleffect
- extreem hoog absorptievermogen door natuurlijk katoen
- slip- en scheurvast voor eenvoudig aanbrengen zonder plooiën
- blijft dankzij het gaas niet in/aan de wond vastplakken
- voor hoof-, gewrichts- en wondverband bij paarden en andere grote dieren
- ook geschikt voor het warm houden van gewrichten en pezen en als transportbescherming

Dit product werd speciaal voor de behandeling van grote dieren ontwikkeld en is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen de veterinaire geneeskunde/hoef- en klauwverzorging.

Art.nr.	Kleur	Lengte	Breedte		€
16491	wit	6 m	40 cm	1/4	



tesa® Klauwverband zilver PRO 74662

- uitstekende kleefkracht ook op ruwe en stoffige ondergronden
- waterdicht
- soepel en flexibel
- met de hand afscheurbaar
- bestaande uit PET-weefsel met lijm van synthetisch rubber

Art.nr.	Kleur	Lengte	Breedte		€
16369	zilver	50 m	48 mm	1/24	




Paalborstel HAPPYCOW

- Krabborstel voor buiten
- verkrijgbaar in 2 maten (Maxi en Mini)
- voor bodemmontage op verharde oppervlakken of op de weide
- robuuste, thermisch verzinkte metalen constructie
- hoogwaardige, robuuste borstels
- 19 borstelringen (Maxi) resp. borstelrol (Mini), elk vervangbaar

18650: grondankerset voor weidemontage optioneel verkrijgbaar



Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Hoogte	Borstelmateriaal	te gebruiken voor		€
18650	Maxi	rood / blauw	163 cm	Polypropyleen	voor runderen en paarden	1	
18660	Mini	rood / blauw	100 cm	Polypropyleen	voor geiten, kleine paarden enz.	1	

Made in Germany




Art.nr.	Beschrijving	Kleur	passend voor	BE	Stuks / VE		€
18651-2	Borstelringen voor paalborstel Maxi	blauw	18650	1 Verp	8 / Verp	1	
18651-3	Borstelringen voor paalborstel Maxi	rood	18650	1 Verp	11 / Verp	1	
18851	Vervangende borstel HAPPYCOW	rood / blauw	18850, 18855, 18660			1	



Krabborstel HAPPYCOW Bully

- maakt een voor het soort typisch schuren bij hoofd en zijkanten van het lichaam mogelijk
- zeer robuuste constructie, ontwikkeld voor de stierenmesterij
- flexibele montage op stallen of wanden
- hoogwaardige, robuuste borstels
- vervangbare borstellijsten



geschikt voor het Duitse initiatief voor dierenwelzijn „Initiative Tierwohl“ rundermesterij

Made in Germany




Art.nr.	Kleur	Breedte	Hoogte	Borstelmateriaal		€
293130	rood / blauw	30 cm	90 cm	Polyamide	1	

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Breedte	Hoogte		€
293130-2	Borstel voor krabborstel HAPPYCOW Bully	rood / blauw	15 cm	90 cm	1	

Krabborstel XL

- maakt een voor het soort typisch schuren bij hoofd en zijkanten van het lichaam mogelijk
- zorgt voor een ideale reiniging en verzorging van de vacht
- geschikt voor runderen en kalveren, paarden, geiten en nog veel meer
- diverse montage-mogelijkheden (wanden, hoeken, stallen, palen)



Made in Germany



Art.nr.	Kleur	Breedte	Hoogte	Diepte	Borstelmateriaal	Borstellengte		€
293105	rood / blauw	32 cm	50 cm	11 cm	Polyamide	6 cm	1	



Aesculap Scheerkop met DLC-coating Favorita

De Aesculap Diamond Like Carbon (DLC) coating combineert op ideale wijze de kenmerkende producteigenschappen van Diamond en Teflon. Hierdoor krijgen we de onderstaande, verbeterde resultaten:

- hoge slijtagebestendigheid en langere levensduur
- uitstekend glijvermogen dankzij lage wrijvingsweerstand
- langdurige scheerprestaties
- verhoogde corrosiebescherming
- minder onderhoud dankzij vuilafstotend oppervlak

Made in Germany



De voordelen van het Favorita-systeem gelden natuurlijk ook voor deze scheerkoppen met DLC-coating.



Art.nr.	scheerhoogte	Scheerbreedte		€
GH700D	0,05 mm	40 mm	1/10/100	
GH703D	0,1 mm	40 mm	1/10/100	

Aesculap Scheerkop met DLC-coating SnapOn

De Aesculap Diamond Like Carbon (DLC) coating combineert op ideale wijze de kenmerkende producteigenschappen van Diamond en Teflon. Hierdoor krijgen we de onderstaande, verbeterde resultaten:

- hoge slijtagebestendigheid en langere levensduur
- uitstekend glijvermogen dankzij lage wrijvingsweerstand
- langdurige scheerprestaties
- verhoogde corrosiebescherming
- minder onderhoud dankzij vuilafstotend oppervlak

Made in Germany



De voordelen van het SnapOn-systeem gelden natuurlijk ook voor deze scheerkoppen met DLC-coating.



Art.nr.	Scheerkopmaat	scheerhoogte	Scheerbreedte		€
GT330D	10	1,5 mm	40 mm	1/10/50	
GT345D	7 F	3,2 mm	40 mm	1/10/50	
GT360D	5 F	6,3 mm	40 mm	1/10/50	
GT364D	4 F	9,5 mm	40 mm	1/10/50	

Aesculap Scheerkop SnapOn

Scheerkoppen van Aesculap tondeuses zijn precisie-onderdelen met een perfecte werking. De scheerkop is doorslaggevend voor de prestaties van elke tondeuse. De SnapOn-scheerkoppen uit de metaalsmederij in Suhl/Thüringen zijn echte „Made-in-Germany“-producten. Van halffabricaten van de hoogste kwaliteit worden in meerdere productiestappen volgens medisch-technische richtlijnen buitengewoon hoogwaardige scheergereedschappen vervaardigd. Met uitzondering van het uithardingsproces, verlaten de onderdelen nooit de productielocatie.

Made in Germany



Deze „inhouse“-productie biedt u alleen maar voordelen:

- ongeëvenaard lange scheerprestaties dankzij koolstofstaal van hoogste kwaliteit
- gelijkblijvend hoog scheervermogen van elke individuele scheerkop dankzij geavanceerde CNC-slijp- en freesinstallaties
- buitengewoon glijgedrag door de vacht dankzij hoogwaardige oppervlaktebehandeling
- gelijkmatig en strak scheerresultaat door speciaal ontwikkelde tandgeometrie
- extreem vaak, tot wel 7 keer naslijpbaar door de combinatie van materiaalhardheid, -kwaliteit en productiekennis



Art.nr.	Scheerkopmaat	scheerhoogte	Scheerbreedte		€
GT387	30 wide	0,5 mm	60 mm	1/10/50	NEW
GT388	15 wide	1 mm	60 mm	1/10/50	NEW
GT389	10 F wide	1,5 mm	60 mm	1/10/50	NEW
GT339	10 wide	2,4 mm	60 mm	1/10/50	

Aesculap Roestvrijstalen opzetkam SnapOn

- voor snap-on scheerkoppen GT317, GT326, GT330 en GT333
- gelijkmatig en optimaal scheerresultaat
- verschillende scheerlengten tot wel 32 mm mogelijk
- dankzij vormstabiele roestvrijstalen kamtanden glijdt u zonder moeite door de vacht
- eenvoudig en snel aan te brengen
- dankzij de kleurcode zijn afzonderlijke maten snel herkenbaar

GTA129 bestaande uit 9 SnapOn-opsteekkammen: 3 mm, 6 mm, 10 mm, 13 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm, 32 mm



Tip:

tel de scheerlengte van de scheerkop op bij de scheerhoogte van de roestvrijstalen opzetkam, bijv. GT330 1,5 mm + GTA133 = scheerhoogte 14,5 mm

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	scheerhoogte		€
GTA129	set			1/12	
GTA130	los	rood	3 mm	1/100	
GTA131	los	violet	6 mm	1/100	
GTA132	los	blauw	10 mm	1/100	
GTA133	los	Bruin	13 mm	1/100	
GTA134	los	geel	16 mm	1/100	
GTA135	los	lila	19 mm	1/100	
GTA136	los	groen	22 mm	1/100	
GTA137	los	Grippy, lichtblauw	25 mm	1/100	
GTA138	los	zwart	32 mm	1/100	



Aesculap Roestvrijstalen opsteekkam SnapOn breed


- brede uitvoering voor de SnapOn-scheerkoppen GT387, GT388, GT389 en GT339
- gelijkmatig en optimaal scheerresultaat
- verschillende scheerlengten tot wel 19 mm mogelijk
- dankzij vormstabiele roestvrijstalen kamtanden glijdt u zonder moeite door de vacht
- eenvoudig en snel aan te brengen


Art.nr.	Beschrijving	Kleur	scheerhoogte		€
GTA144	los	Bruin	13 mm	1/200	
GTA145	los	geel	16 mm	1/200	
GTA146	los	oranje	19 mm	1/200	



Rubberen steun met bevestigingsset

- veilige stand dankzij slipvaste laag
- door bevestigingsklemmen tegen verschuiven beveiligd



Art.nr.	Beschrijving	Lengte	Breedte	Hoogte		€
291333	voor dierenweegschaal PS 1000	132 cm	51 cm	4 cm	1	
291334	voor dierenweegschaal PS 2000	140 cm	76 cm	4 cm	1	

Voederschep

- hoekige vorm
- robuuste constructie
- met ergonomische handgreep
- veelzijdig inzetbaar






In klantspecifieke presentatie verkrijgbaar.

Art.nr.	Kleur	Materiaal	Inhoud			€
29689	groen	Kunststof	1000 g	1/60	768	

Universeel beschermnet

- optimale bescherming van vijvers, bomen, struiken en groentebedden
- ideaal voor het afdekken van kippenverblijven en volièrtes ter bescherming tegen roofvogels
- weerbestendig
- UV-bestendig
- goede schuurvastheid
- flexibel inzetbaar
- zonder opsluitband
- Materiaal: polyetheen






Art.nr.	Kleur	Lengte	Breedte	Maaswijdte	Hardheid van het materiaal			€
291176	zwart	5 m	5 m	30 x 30 mm	1,25 mm	1	60	

Woelmuiskorf

- kant-en-klare beschermkorf tegen aanvreten van wortels
- kan met enkele handgrepen en zonder gereedschap worden ontvouwen
- van extra dun zeskant gevlochten draad: 0,6 mm draaddikte, 16 mm maasbreedte
- door de dubbele vouw aan de zijkant en onder gesloten
- wortelbal wordt rondom beschermd
- ter bescherming in de eerste jaren, valt daarna zonder restanten uit elkaar
- biologisch onbedenklijk
- 291174, 291175: van niet-verzinkt materiaal voor lichte, zanderige grond

Made in Germany



Art.nr.	Beschrijving	Hoogte	Ø	Geschikt voor			€
291171		40 cm	35 cm	Rozen, struiken en bolgewassen	1/25	750	
291172		70 cm	60 cm	Bomen en struiken	1/25	300	
291174		40 cm	35 cm	Rozen, struiken en bolgewassen	1/25	750	NEW
291175		70 cm	60 cm	Bomen en struiken	1/25	300	NEW

SnailStop Elektrische slakkenafastering

De innovatieve oplossing om uw groenten zonder gif optimaal tegen slakken te beschermen

De elektrische slakkenafastering om uw groenten zonder gif optimaal tegen slakken te beschermen. In vergelijking met andere bestrijdingsmethoden is de elektrische slakkenafastering ongevaarlijk voor mens en dier! Het werkingsprincipe: Het stroomgeleidende afasteringslint vormt een onoverkomelijke barrière voor alle soorten slakken in uw tuin. Het afasteringslint beschikt over twee parallel lopende, elektrisch geleidende contactbanden. Als de slak tijdens de poging om het afasteringslint over te steken een verbinding tussen de twee contactbanden tot stand brengt, zal er even een lage stroomsterkte door de banden lopen. Door de lage spanning op de afastering van 9 volt (blokbatteij) raken de slakken niet gewond, maar voelen slechts een onaangename prikkeling en maken daardoor direct rechtsomkeert. Voor andere dieren en ook mensen is het effect niet merkbaar en absoluut ongevaarlijk. Het zelfklevende afasteringslint kan op bijna alle soorten ondergronden (hout, metaal, kunststof, steen, beton) eenvoudig en duurzaam worden bevestigd en kan indien nodig worden ingekort. De verlenging van het afasteringslint is zonder probleem optioneel via een 10 m afasteringslint (291128) of 20 m afasteringslint (291129), alsook met de afasteringslintverbinders (291127) mogelijk. De aansluiting van de afasteringslinten op de stroomvoorziening vereist geen voorkennis. Met behulp van de contactclip die op de stroomvoorziening is aangesloten, kan het afasteringslint worden aangesloten en van stroom worden voorzien. Twee controle-led's zorgen voor een veilige bewaking van de accustand en de stroomvoorziening. Via een perkverbinder (accessoire: 291126) kunnen ook meerdere perken met één stroomvoorziening worden gebruikt. Zo kan de afastering tot een totale lengte van maximaal 30 m worden uitgebreid.

- betrouwbaar
- milieuvriendelijk
- zonder gif
- niet dodelijk
- ongevaarlijk voor mens en dier
- Eenvoudige installatie
- eenvoudig onderhoud dankzij controle-led's
- uitbreidbaar

Stel bestaande uit: 1 x stroomvoorziening met aangesloten contactclip en houderplaat (291125), 1 x 10 m afasteringslint (291128), 1 x 9 volt batterij, 1 x gebruikshandleiding

betrouwbaar en zonder gif!

Technische gegevens:

Netspanning: 9 Volt

Gebruiksduur batterij: ca. 6 maanden



Made in Germany



291128, 291129 afasteringslinten:

- maakt een afasteringsverlenging of reparatie mogelijk
- afasteringslintverbinder (art. 291127) wordt niet meegeleverd



291127 afasteringslintverbinder:

- voor de uitbreiding en reparatie van afasteringslinten



291126 perkverbinder:

- via een perkverbinder kunnen meerdere perken met één stroomvoorziening worden gebruikt
- zo kan de afastering tot een totale lengte van maximaal 30 m worden uitgebreid




Art.nr.	€	Art.nr.	Beschrijving	Lengte	BE	Stuks / VE	€
291130		291125	stroomvoorziening met aangesloten contactclip en houderplaat				
		291126	Perkverbinder				
		291127	Afasteringslintverbinder		1 Verp	2 / Verp	
		291128	Afasteringslint	10 m			
		291129	Afasteringslint	20 m			

automatische sjorgordel Smart Retract

met gecontroleerde, gepatenteerde oprolfunctie

- geen loszittend lint meer, trekt zichzelf automatisch in
- lint met een lengte van 5,0 m maakt een groter toepassingsgebied mogelijk
- ergonomische greep
- ingebouwde self-lock-voorziening voorkomt rondvliegende haken en zorgt voor meer veiligheid



1. Uittrekken



2. Spannen





3. Ontgrendelen



4. Intrekken



Art.nr.	Beschrijving	Beschrijving	Kleur	Lengte	Breedte	Toelaatbare direct uit te oefenen trekkracht (LC)	Toelaatbare indirect uit te oefenen trekkracht (LC)			€
37321	met punthaak	1-delig, verzinkt	blauw	5 m	25 mm	350 kg	700 kg	1/8	520	
37322	met punthaak	1-delig, verzinkt	groen	5 m	35 mm	1.000 kg	2.000 kg	1/4	176	

cit Poederverstuiver

- ter bestrijding van mijten in de kippenstal
- maakt de gelijkmatige verspreiding van poedervormige ongediertebestrijdingsmiddelen mogelijk, zoals cit DiaCarid (299799, 299694)
- Eenvoudig gebruik
- makkelijk te vullen
- Materiaal: Kunststof



Art.nr.	Kleur	Lengte	Ø		€
29949	lila	24 cm	12 cm	1/20	

cit Vliegenrol MuscaRoll



- kleefvanger om vliegen en vliegende insecten te bestrijden
- geschikt conform toepasselijke Europese bioverordening
- staat op de bedrijfsmiddelenlijst voor de ecologische landbouw in Duitsland
- 100 % gifvrij



geschikt voor biobedrijven



Top Seller

Art.nr.	Beschrijving	Rollengte	Rollbreedte			€
299907	met metalen houder	7 m	30 cm	1/15/30		NEW
299908	met metalen houder	9 m	30 cm	1/15/30		NEW
299790	met snoer om op te hangen	10 m	25 cm	1/24	864	

cit Dierenverdrijver Pulsar Nova

Innovatief en uiterst doeltreffend afschrikmiddel voor verschillende dieren, dankzij de combinatie van trilling en geluid. Door de willekeurige intervallen kunnen de dieren niet aan het toestel wennen.

- motor produceert trillingen en geluid
- onregelmatige intervallen en duur van de geluidstrilling
- kan zowel in de grond als hangend gebruikt worden
- werkbereik bij gebruik in de grond tot 1.500 m²
- door de hoornvormige luidspreker aan de onderkant dringen de geluidstrillingen dieper in de grond door
- te gebruiken met: 4 x 1,5 V - D (Mono) LR20
- Batterij is niet inbegrepen bij de levering

Technische gegevens	
Lengte	39 cm
Ø	5,5 cm
Reikwijdte	1.500 m ²
duur intervallen (volgens toevalsprincipe)	15 - 75 sec
duur geluidstrilling (volgens toevalsprincipe)	1,5 - 3,5 sec
Behuizingsmateriaal	Aluminium, Kunststof

Art.nr.	Kleur		€
299909	zilver / zwart	1/24	



cit Doseerstaaf voor lokaas

Gericht, veilig en eenvoudig verdelen van lokmiddelen rechtstreeks in de gaten van de schadelijke knaagdieren.

- zeer eenvoudige en intuïtieve bediening voor efficiënt werken
- dankzij een transparant reservoir is de vulstand makkelijk herkenbaar
- praktische dosering van lokmiddel via stelschroef
- geschikt voor alle grofkorrelige en gegranuleerde lokmiddelen voor schadelijke knaagdieren
- met sluitdop ter bescherming van de inhoud tegen vocht en morsen
- Materiaal: Kunststof



Art.nr.	Lengte	Inhoud			€
299455	106 cm	500 ml	1/24	288	

Muizenval mouseStop

• doeltreffende en gebruiksklare muizenval incl. speciaal lokaas • gebruikt lokaas kan bliksemsnel vervangen worden • werkt onmiddellijk na activering van het lokaas - gewoon beschermkap wegnemen • gegarandeerde vangefficiëntie door geijkte slagkracht van het ontgrendelingsmechanisme • van robuuste kunststof • 100 % gifvrij • Materiaal: Kunststof



Top Seller

• eenvoudig • veilig • gifvrij

Art.nr.	Beschrijving	BE	Stuks / VE			€
299822	paarsgewijs	1 Verp	2 / Verp	1/16/32	1.440	
299823	per paar in staand display	44 Verp	88 / Display	1/44	880	
2998252	multipack (5 mouseStop-klemmen incl. 5 reserve-lokazen)	1 Verp	5 / Verp	1/36	432	NEW

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	BE	Stuks / VE		€
299824	Reserve-lokazen mouseStop	Kunststof	1 Blister	6 / Blister	1/20/720	

Rattenva ratStop

• doeltreffende en gebruiksklare rattenva incl. speciaal lokaas • gebruikt lokaas kan bliksemsnel vervangen worden • werkt onmiddellijk na activering van het lokaas - gewoon beschermkap wegnemen • gegarandeerde vangefficiëntie door geijkte ontgrendelingsmechanisme • van robuuste kunststof • 100 % gifvrij • Materiaal: Kunststof



Top Seller

• eenvoudig • veilig • gifvrij

Art.nr.	Beschrijving	BE	Stuks / VE			€
299825	los	1 Blister	1 / Blister	1/12	696	
2998250	afzonderlijk in staand display	25 Stuks	25 / Display	1/25	500	
2998253	multipack (2 ratStop-klemmen incl. 2 reserve-lokazen)	1 Verp	2 / Verp	1/18	216	NEW

Art.nr.	Beschrijving	Materiaal	BE	Stuks / VE		€
2998251	Reserve-lokazen ratStop	Kunststof	1 Blister	3 / Blister	1/10/360	

Lokdoos met geïntegreerde klapval

Lokdoos en klapval in één voor de hygiënische bestrijding van ongedierte



- robuuste kunststof lokdoos
- met ingebouwde, vangveilige klapval
- met sleutel vergrendelbaar, om het lokmiddel buiten bereik van kinderen en huisdieren te houden
- optimale maat om ook op plaatsen met beperkte ruimte op te stellen
- transparant deksel vergemakkelijkt de controle



299446



299447


Art.nr.	te gebruiken voor	Lengte	Breedte	Hoogte			€
299446	Ratten	23 cm	18,2 cm	10,3 cm	1/24	384	
299447	Muizen	13,5 cm	10,8 cm	7,4 cm	1/96	1.536	

Lokdoos

- robuuste kunststof lokdoos
- met sleutel vergrendelbaar, om het lokmiddel buiten bereik van kinderen en huisdieren te houden
- transparant deksel vergemakkelijkt de controle

299609: passende klapval Snapper 299834 (voor ratten)

299610: passende klapval Snapper 299826 (voor muizen)





299448



299610



299609

Art.nr.	Beschrijving	Bevestiging	te gebruiken voor	Lengte	Breedte	Hoogte			€
299609	Tom	met wandhouder	Ratten	29,4 cm	21,6 cm	10,6 cm	1/12	192	
299610	Jerry		Muizen	22 cm	13,7 cm	7,6 cm	1/19	684	
299448	Sylvester		Ratten	29,7 cm	8,7 cm	9 cm	1/12	432	NEW

cit Rattendoder Wina

rattendoder met hoge slagkracht voor grote knaagdieren voor de landbouw

- massieve, tweedelige valcorpus van PEFC™-gecertificeerd beukenhout • spanbeugel en dubbelzijdige veer van verzinkt verenstaaldraad voor een maximale en aanhoudende slagkracht bij veelvuldig gebruik buiten • spanbeugel en lokaashaak van verzinkt staaldraad ter waarborging van weerbestendigheid • draadhaak voor fixeren van lokaas • voorkomen van mislukte vangst en pijnlijk letsel bij poten en achterwerk van knaagdieren door hendelactiveringsmechanisme • voor gebruik vooral buiten

Made in Germany



Informatie lokaas: gerookte vis, kaas, vlees enz.

Let op: maximale slagkracht-letselrisico!

Art.nr.	Lengte	Breedte	Hoogte			€
299450	15,5 cm	9,3 cm	17,5 cm	1/20	640	

cit Diervriendelijke val DeLuxe

weerbestendige levende val van metaal voor het vangen van ratten en grotere knaagdieren

- bodemplaat van verzinkt plaatstaal voor een hoge stabiliteit van de valcorpus en weerbestendigheid voor buitengebruik • metalen bodemplaat ter voorkoming van geuropname door knaagdierafscheidings bij veelvuldig gebruik • valcorpus en afsluitbare achterwand van stabiel, verzinkt draadgaas met corrosiebescherming voor gebruik buiten • lokaashaak, vergrendelingsvoorziening en draaggreep van verzinkt ijzerdraad • geoptimaliseerd wipactiveringsmechanisme van plaatstaal voor het levend vangen van ratten en grotere knaagdieren zoals zevenslapers of wezels • Minimaal letselrisico – wipactiveringsmechanisme zonder spanveer!

Made in Germany



Informatie lokaas: spek, worst, kaas enz.

Art.nr.	Lengte	Breedte	Hoogte			€
299451	40 cm	12 cm	13 cm	1/6	192	



Verdoover kleinvee


- geschikt voor konijnen tot 5 kg en slachtpluimvee tot 16 kg levend gewicht
- veerbouttechniek - geen munitie vereist
- gegolfd greepstuk voor optimale houvast
- handzaam en eenvoudig in gebruik
- van een robuuste speciale legering
- Materiaal: Aluminium / Rvs

Made in the EU



Toepassing:

- De schietpen wordt bij de schijf eruit getrokken en spant hierdoor de schietveer. • Door de activeringsknop laat de veer los en brengt de schietpen op snelheid. Die penetreert het schedeldak van het slachtdier en verdooft het. • Ter voorkoming van misbruik kan de schijf bij de schietpen worden verwijderd.



Art.nr.	Lengte	Breedte	Ø	Gewicht		€
21260	225 mm	40 mm	34 mm	365 g	1/18	

veeverdovend apparaat Blitz Schlag

Bij de modelreeks Blitz Schlag wordt de methode van de stompe slag op het hoofd gebruikt (niet-penetrerend penschot). Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het verdoven van pluimvee, konijnen en hazen met een levend gewicht vanaf 5 kg alsook grote vissoorten.

- door de „physikalisch-technische Bundesanstalt Braunschweig“ in Duitsland toegelaten als dierverdovend apparaat, PTB-nr. 3-69
- vernikkelde, kwalitatief hoogwaardige uitvoering, massieve constructie
- massieve schroefverbinding borgt een goede zit van het sluitstuk
- door de zeskant wordt voorkomen dat het apparaat per abuis weggloot
- de beschermbegel voorkomt het ongewild bedienen van de trekker
- Kaliber 9 x 17 mm met centrale ontsteker

Made in Germany



Art.nr.	Gewicht	Kaliber		€
21256	2,25 kg	9 x 17 mm	1/5	

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Kaliber	te gebruiken voor	BE	Stuks / VE		€
21201	Speciale patronen	groen	9 x 17 mm	gevogelte, konijnen en hazen vanaf 5 kg, grote vissoorten, Biggen (vanaf 5 - 30 kg), varkens, schapen (tot 1 jaar), kalveren	1 Verp	50 / Verp	1/10/100	



- automatiseert de kippenstal en maakt het dagelijks werk makkelijker
- via afzonderlijke modules flexibel uitbreidbaar
- verbinding en bediening van alle modules via de SmartCoop-besturing (70600)
- Connectivity-module (70620) maakt via lokale wifi de bediening via een app mogelijk

SmartCoop Besturing

De besturing is het centrale onderdeel van het SmartCoop-systeem. Alle modules worden met de besturing verbonden en geprogrammeerd.

- 12 steekplaatsen in de behuizing (1 x stroomvoorziening, 11 x steekplaatsen voor panelen)
- met geïntegreerde daglichtsensor en led-statusweergave
- in combinatie met de connectivity-module (70620) zijn alle functies via de app programmeer- en controleerbaar
- slagvaste, stofdichte kunststof behuizing
- groot, verlicht display

Made in Germany



Technische gegevens

Spanning	230 V
Netspanning	12 V

Art.nr.		€
70600	1/16	



Art.nr.	Beschrijving	Breedte	Diepte	Hoogte	Inhoud	Inhoud		€
70620	SmartCoop Connectivity-module						1/16	
70621	SmartCoop Led-stalverlichting						1/34	
70622	SmartCoop Externe daglichtsensor						1	
70623	SmartCoop Signaallamp						1	
70624	SmartCoop Luchttemperatuursensor						1/34	
70625	SmartCoop Stalontluchting						1/12	
70626	SmartCoop Stalventilatie						1/12	
70640	SmartCoop Trekkabel voor kippendeur						1/34	
70645	SmartCoop Kippendeur	56,5 cm	7,5 cm	39,7 cm			1	
70651	SmartCoop Pluimveedrinkbak				10 l		1	
70652	SmartCoop Drinkbakverwarming met vulniveausensor						1	
70660	SmartCoop Voederautomaat met beschermklep	27 cm		34 cm		7,5 kg	1	
70661	Uitbreidingsopzetstuk voor voederautomaat					7,5 kg	1	
70662	SmartCoop voerdoseerder met vulniveausensor						1/12	

SmartCoop Connectivity-module

de connectivity-module verbindt de besturing met het lokale wifi-netwerk en maakt de programmering en bewaking van alle functies via de „Kerbl-app“ mogelijk

- geschikt voor wifi
- hoogwaardige antenne voor een groot ontvangstbereik
- robuuste behuizing voor duurzaamheid bij buitenmontage
- incl. 30 cm aansluitkabel
- besturing (70600) vereist

Made in Germany





Art.nr.		€
70620	1/16	




SmartCoop Led-stalverlichting

De led-stalverlichting verlicht de stal gericht volgens individuele instellingen en zorgt voor een gezond dag-nacht-ritme.

- constante daglichtfase bevordert de legprestraties en gezondheidstoestand van de dieren
- dagspecifieke berekening van de verlichtingsduur afhankelijk van het seizoen of door gebruiker programmeerbaar
- gedimd in-/uitschakelen
- incl. 100 cm aansluitkabel (verlengbaar met verlengkabel 70629, 70630)
- max. 3 led's in serie schakelbaar
- besturing (70600) vereist
- Verlichtingsbereik per led: 2 m²

Art.nr.	Vermogen			€
70621	1,5 W	1/34	612	



Art.nr.	Beschrijving	Lengte		€
70629	Verlengkabel	2 m	1	
70630	Verlengkabel	4 m	1	




Made in Germany



SmartCoop Externe daglichtsensor

Bij de montage van de besturing (70600) binnen vervangt de externe daglichtsensor de geïntegreerde sensor van de besturing en bepaalt het omgevingslicht buiten.

- incl. 100 cm aansluitkabel
- besturing (70600) vereist


Art.nr.		€
70622	1	




SmartCoop Signaallamp

De signaallamp zorgt ervoor dat meldingen van de besturing vanaf een grotere afstand herkenbaar zijn.

- incl. 200 cm aansluitkabel
- besturing (70600) vereist

Art.nr.		€
70623	1	




Art.nr.	Beschrijving	Lengte		€
70629	Verlengkabel	2 m	1	
70630	Verlengkabel	4 m	1	




SmartCoop Luchttemperatuursensor

De luchttemperatuursensor bewaakt de temperatuur in de kippenstal en maakt een temperatuurafhankelijke besturing van de stalventilatie mogelijk.

- Temperatuurweergave op display van besturing (70600) of in de app (connectivity-module 70620 vereist)
- maakt een temperatuurafhankelijke besturing van de stalventilatie (70625, 70626) en de geprogrammeerde tussenstekker (70628) mogelijk
- incl. 100 cm aansluitkabel
- besturing (70600) vereist
- Temperatuureenheid selecteerbaar: °C / °F

Art.nr.		€
70624	1/34	



Art.nr.	Beschrijving	Lengte		€
70629	Verlengkabel	2 m	1	
70630	Verlengkabel	4 m	1	



Made in Germany



SmartCoop Stalontluchting


De stalontluchting voert vocht en met ammoniak belaste lucht af en beschermt effectief tegen vochtschade en schimmelvorming.

- bevordert een gezond stalklimaat en verbetert het welzijn van de kippen
- configureerbare intervalschakeling: inschakelduur, intervalafstand, ventilatorprestaties, nachtmodus
- max. 120 m³/h
- automatisch, temperatuurafhankelijk in-/uitschakelen in combinatie met de module luchttemperatuursensor (70624) mogelijk
- voor een optimaal stalklimaat wordt een gecombineerd gebruik met de module stalventilatie (70626) aangeraden
- incl. 200 cm aansluitkabel
- besturing (70600) vereist
- Behuizingsmateriaal: Kunststof



Art.nr.		€
70625	1/12	



Art.nr.	Beschrijving	Lengte		€
70629	Verlengkabel	2 m	1	
70630	Verlengkabel	4 m	1	


SmartCoop Stalventilatie

De stalventilatie zorgt voor een veilige toevoer van frisse lucht.

- bevordert een gezond stalklimaat en verbetert het welzijn van de kippen
- configureerbare intervalschakeling: inschakelduur, intervalafstand, ventilatorprestaties, nachtmodus
- max. 120 m³/h
- automatisch, temperatuurafhankelijk in-/uitschakelen in combinatie met de module luchttemperatuursensor (70624) mogelijk
- voor een optimaal stalklimaat wordt een gecombineerd gebruik met de module stalontluchting (70625) aangeraden
- incl. 200 cm aansluitkabel
- besturing (70600) vereist
- Behuizingsmateriaal: Kunststof

Art.nr.		€
70626	1/12	



Art.nr.	Beschrijving	Lengte		€
70629	Verlengkabel	2 m	1	
70630	Verlengkabel	4 m	1	



SmartCoop Trekkabel voor kippendeur

De trekkabel opent en sluit betrouwbaar en automatisch alle gangbare, verticaal geplaatste kippendeuren van hout, metaal en kunststof.


- meerdere bedieningsmodi: tijd-, licht- of handmatig gestuurd
- incl. 200 cm aansluitkabel
- herkenning van externe lampen/verlichting door de besturing voorkomt onbedoeld openen door bijv. auto of onweer
- besturing (70600) vereist
- Klepgewicht: max. 3,0 kg
- Behuizingsmateriaal: Kunststof

Made in Germany



Art.nr.		€
70640	1/34	




Art.nr.	Beschrijving	Lengte		€
70633	Verlengkabel	2 m	1	
70634	Verlengkabel	4 m	1	




SmartCoop Kippendeur

De kippendeur met tandstangaandrijving is een professioneel hulpmiddel voor het dagelijks werk en beschermt elke kippenstal op betrouwbare wijze tegen roofdieren.

- meerdere bedieningsmodi: tijd-, licht- of handmatig gestuurd • geschikt voor alle kippenstallen, opent en sluit horizontaal • incl. 200 cm aansluitkabel • met hendel voor handmatig bedrijf (noodmodus) • besturing (70600) vereist

Art.nr.	Breedte	Diepte	Hoogte		€
70645	56,5 cm	7,5 cm	39,7 cm	1	

Art.nr.	Beschrijving	Lengte		€
70633	Verlengkabel	2 m	1	
70634	Verlengkabel	4 m	1	




SmartCoop Drinkbakverwarming met vulniveausensor


De drinkbakverwarming is een accessoire voor de pluimveedrinkbak (70651) voor de vulstandcontrole en voorkomt het bevriezen van het water in de drinkbak.

- zeer energie-efficiënt dankzij geïntegreerde thermostaat • incl. geïntegreerde temperatuursensor voor de exacte meting van de watertemperatuur • vulniveausensor herkent een te laag waterniveau en geeft een signaal aan de besturing door • incl. 200 cm aansluitkabel • Behuizingsmateriaal: Kunststof • pluimveedrinkbak (70651) vereist • besturing (70600) vereist

Made in Germany



Art.nr.		€
70652	1	

Art.nr.	Beschrijving	Lengte		€
70633	Verlengkabel	2 m	1	
70634	Verlengkabel	4 m	1	



SmartCoop voedoseerder met vulniveausensor


De voedoseerder is een accessoire voor de voederautomaat (70660) voor een tijds- en hoeveelheidsbesturing van de voedertoevoer en de vulstandcontrole.

- voertijden en -hoeveelheden zijn individueel programmeerbaar • vulniveausensor herkent een te laag voerniveau en geeft een signaal aan de besturing door • incl. 200 cm aansluitkabel • Behuizingsmateriaal: Kunststof • geschikt voor alle typen voer • voederautomaat (70660) vereist • besturing (70600) vereist

Made in Germany



Art.nr.			€
70662	1/12	216	

Art.nr.	Beschrijving	Lengte		€
70631	Verlengkabel	2 m	1	
70632	Verlengkabel	4 m	1	



Broedautomaat Covatutto 16L digital Pro

- display met temperatuurweergave en -instelling, alsook geheugenfuncties • geïntegreerde motor om de eieren automatisch te draaien • inclusief nieuw eierdraai-systeem met seperatoren • drie lampen zorgen voor een gelijkmatige verwarming • opening aan de buitenkant om water bij te vullen • met geïntegreerde houder in deksel voor thermo-hygrometer (thermo-hygrometer wordt niet meegeleverd) • geschikt voor alle soorten eieren • tot 16 kippeneieren • robuust en duurzaam • Gemakkelijk te reinigen • 230 volt-voeding

Made in Italy



Ideaal voor beginners

Aantal eieren max.

Kip	16
Gans	4
Eend	11
Kalkoen	10
parelhoen	18
Fazant	18
Patrijs	26
Kwartel	42

Art.nr.	Kleur	Hoogte	Ø	Stekkertype			€
73127	rood	34 cm	31 cm	Platte eurostekker	1	44	

Voederautomaat met motief Ladies

- incl. standvoetjes, hierdoor minder vervuiling
- voor scharrelpluimvee
- ook geschikt om op te hangen
- geschikt voor levensmiddelen
- Materiaal: Kunststof





Art.nr.	Kleur	Inhoud			€
70168	groen / wit	2,4 l	1/10	600	
70169	groen / wit	4,8 l	1/10	240	



Kunststofdrinkbak met motief Ladies

- incl. standvoetjes, hierdoor minder vervuiling
- met draaggreep en beproefde bajonetsluiting
- geschikt voor levensmiddelen
- Materiaal: Kunststof




Art.nr.	Kleur	Inhoud			€
70166	oranje / wit	3 l	1/10	480	
70167	oranje / wit	5 l	1/5	240	

Automatische drinkfontein voor gevogelte

- voor lagedrukleiding • verstelbare ophangvoorziening • voor kuikenopfok en slachtkuikenproductie, legkippen en kalkoenen • Slangaansluiting voor 6 x 9 mm en 12 x 17 mm slang • met automatische watertoevoer • Materiaal: Kunststof



voor lagedrukleiding

Art.nr.		€
70170	1/10	

silvertex® Anti-kiepmat

De silvertex® anti-kiepmat is een van zilver voorziene textielmat voor de waterconservering van drinkbakken voor gevogelte. Het zelfdoserende systeem garandeert tot wel 12 maanden een permanente bescherming tegen contaminatie door ziektekiemen en biofilms. Door de antimicrobiële werking van zilverionen zorgt het silvertex®-systeem voor een conservering van het drinkwater in uw drinkbakken voor gevogelte. Hierdoor wordt enerzijds de reinheid van het water verbeterd, wat bijdraagt aan het welzijn van de dieren, en anderzijds zorgt het voor weinig onderhoud.

- betrouwbare bescherming tegen bacteriën en biofilms • universeel inzetbaar in alle drinkbakken voor pluimvee
- tot wel 12 maanden zelfdosierend • geen vorming van toxische bijproducten • Eenvoudig gebruik

73148: ideaal voor waterconservering in mobiele pluimveestallen
 • geschikt voor IBC-containers tot 1000 liter • kan ook gebruikt worden voor waterconservering in regentonnen

Made in Germany





1 jaar kiepremmerend!

Gebruik biociden op een veilige manier. Lees voor gebruik altijd het etiket en de productinformatie!

Werkzame stof
Zilver



TV



Art.nr.	Beschrijving	Lengte	Breedte	BE	Stuks / VE			€
73150	max. 25 liter	5 cm	5 cm			1/500	2.000	
73157	max. 25 liter	5 cm	5 cm	1 Display	12 / Display	1/30		
73159	max. 240 liter	12 cm	10 cm			1		NEW
73148	max. 1000 liter	23 cm	23 cm			1		NEW

Kuikendrinkbak



- met bajonetsluiting
- eenvoudige reiniging
- Materiaal: Kunststof

Art.nr.	Kleur	Inhoud			€
70172	blauw	2 l	1/10	280	



Kuiken-voederautomaat

- met bajonetsluiting
- eenvoudige reiniging
- Materiaal: Kunststof



Art.nr.	Kleur	Inhoud			€
70171	oranje	2 kg	1/10	560	



Voedertrog

- met klapdeksel voor eenvoudig en snel vullen
- eenvoudige reiniging
- Materiaal: Kunststof




Art.nr.	Kleur	Geschikt voor	Lengte	Breedte			€
71334	roze	kuikens	20 cm	9 cm	1/20	3.240	
71335	roze	kuikens	30 cm	9,5 cm	1/20	1.800	



Snackbal

- voor het zinvol bezighouden van kippen in de stal of in leeggevreten uitlopen
- gewoon met korrelig kippenvoer, tarwe, maïs of meelwormen vullen
- Afmeting van de opening individueel in 3 stappen instelbaar




Art.nr.	Kleur	Materiaal	Ø		€
73158	geel	Kunststof	7,5 cm	1/72	NEW

Kippenladder

- ideaal om achteraf te plaatsen in verhoogde pluimveestallen
- dwarsbalken bieden een veilige houvast
- Afstand balken: 8 cm
- zeer stabiele uitvoering
- incl. schroeven voor montage





Art.nr.	Materiaal	Lengte	Breedte		€
73008	Hout	75 cm	18 cm	1	
73009	Hout	115 cm	18 cm	1	

Eiermand

- voor het verzamelen en transporteren van eieren
- Materiaal: Metaal
- met handvat



Art.nr.	Kleur	Hoogte	Ø			€
73162	groen	15,5 cm	21 cm	1/6	750	

Automatische besturing voor kippendeur Basic

Met de automatische besturing kunnen bij pluimveestallen kleppen, deuren of schuivers automatisch worden geopend en gesloten.

- daglichtgestuurde besturing met lichtsensor
- lichtsensor met 1 m kabellengte maakt montage van besturing binnen mogelijk
- handmatige besturing via optionele externe toets (70565) mogelijk
- Werking op batterij: 4 x AA mignon (niet meegeleverd)
- Schuivergewicht: min. 0,5 kg, max. 2,5 kg
- Behuizingsmateriaal: Kunststof




Veiligheidsfuncties:

- Door een tijdsvertraging van het lichtsignaal kan onbedoeld openen bij bliksem of kortdurende lichtsterkte worden voorkomen.
- Wanneer de schuiver tijdens het sluiten een weerstand (door een dier) detecteert, wordt het proces gestopt en hierna voortgezet.
- Bij overbelasting van de motor schakelt het apparaat automatisch uit.

Inhoud van de levering: basic-besturing met geïntegreerde motor en trekkabel, lichtsensor, montageschroeven, gebruikshandleiding

Art.nr.		€
70540	1/10	

Art.nr.	Beschrijving	Maat	Materiaal	Lengte	Breedte	Hoogte	BE	Stuks / VE		€
70560	Schuifdeur incl. geleidingsrails	S	Aluminium		220 mm	330 mm			1/10	
70570	Schuifdeur incl. geleidingsrails	M	Aluminium		300 mm	400 mm			1/10	
70580	Schuifdeur incl. geleidingsrails	L	Aluminium		430 mm	400 mm			1/10	
70565	Externe toets voor automatische kippendeur								1/100	
70554	Lichtsensor								1	
70551	Keerrollen		Kunststof				1 Zak	4 / Zak	1	
70558	Verlengkabel voor lichtsensor			4 m					1	
70552	Vervangend koord voor kippendeur								1	

Externe toets voor automatische kippendeur

- externe toets voor handmatige bediening van automatische kippendeur (70550, 70540)
- maakt het openen en sluiten op afstand mogelijk
- Kabellengte: 5 m

Art.nr.		€
70565	1/100	



Mobile Coop

van kunststof

De innovatieve Mobile Coop combineert belangrijke standaarden voor dierenwelzijn met een aansprekende look en een verbeterde ergonomie voor de dierenbezitter. De robuuste verrijdeenheid maakt een flexibele en soortspecifieke kippenhouderij op gazons mogelijk.

- extreem robuust en duurzaam
- incl. geïntegreerd legnest en afgeronde zitstok
- de bak voor uitwerpselen kan voor de reiniging makkelijk en snel via een opening aan de zijkant eruit worden getrokken
- incl. kippenladder
- extra opening van legnest maakt snelle verwijdering van eieren mogelijk
- deur met groot raam zorgt voor licht in de stal en garandeert een gezond dag-nacht-ritme
- veilige deurvergrendeling beschermt tegen ongewenste gasten (bijv. marters, vossen, wasberen)
- zeer stabiel metalen frame met twee wielen en greep aan de zijkant voor optillen en eenvoudig verplaatsen
- Eenvoudige reiniging van binnenkant met bijv. bezem en tuinslang. uitwerpselen lopen via een opening in de binnenbodem weg
- eenvoudige montage door vast gemonteerde schroefdraadmoffen
- met hoogwaardige, duurzame schroeven en beslag
- gladde oppervlakken bemoeilijken het innestelen van de rode vogelmijt
- isolerende werking door dubbelwandige elementen (koel in de zomer, warm in de winter)
- Materiaal: Kunststof
- levering gedemonteerd in 2 dozen

Verlaagd risico op mijten!

SmartCoop-compatibel: De Mobile Coop is voorbereid voor de SmartCoop-stalautomatisering.



Art.nr.	Lengte	Breedte	Hoogte		€	
81737	119 cm	96 cm	162 cm	1		



Mobile Coop

van hout

De innovatieve Mobile Coop combineert belangrijke standaarden voor dierenwelzijn met een aansprekende look en een verbeterde ergonomie voor de dierenbezitter. De robuuste verrijdeenheid maakt een flexibele en soortspecifieke kippenhouderij op gazons mogelijk.

- extreem robuust en duurzaam
- hoogwaardig dak van roestvrij staal
- incl. geïntegreerd legnest en afgeronde zitstok
- incl. bak voor uitwerpselen en zitstok
- incl. kippenladder
- deur met groot raam zorgt voor licht in de stal en garandeert een gezond dag-nacht-ritme
- veilige deurvergrendeling beschermt tegen ongewenste gasten (bijv. marters, vossen, wasberen)
- zeer stabiel metalen frame met twee wielen en greep aan de zijkant voor optillen en eenvoudig verplaatsen
- Eenvoudige reiniging van binnenkant met bijv. bezem en tuinslang. uitwerpselen lopen via een opening in de binnenbodem weg
- met hoogwaardige, duurzame schroeven en beslag
- gladde oppervlakken bemoeilijken het innestelen van de rode vogelmijt
- Levering in onderdelen, verpakt in 3 dozen

Verlaagd risico op mijten!

SmartCoop-compatibel: De Mobile Coop is voorbereid voor de SmartCoop-stalautomatisering.



Art.nr.	Lengte	Breedte	Hoogte		€	
81738	113 cm	92 cm	138 cm	1		



Legnest

- biedt kippen een schone omgeving om eieren te leggen
- ideaal voor strooisel
- optioneel is een nestschaal voor een gebruik zonder strooisel verkrijgbaar (73147)
- interne scheidingswand deel het nest in twee nestafdelingen op
- met afsluitbare inspectieklep
- hellende grond voor het eenvoudig verwijderen van eieren
- eitank met grote capaciteit voor 10 eieren per nestafdeling
- zitstok vergemakkelijkt de instap voor de dieren
- ingang kan met 's nachts behulp van klapbare zitstok worden afgesloten
- dakhelling voorkomt dat kippen op het dak gaan zitten
- Binnenmaten nestafdeling (l x b x h): 35 x 25 x 48 cm
- ook geschikt voor grote en zware kippenrassen
- zonder achterwand
- ook geschikt om op te hangen
- Materiaal: Kunststof





voor de dierhouderij met winstoogetmerk volgens de Duitse verordening inzake dierenbescherming en het houden van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren (Min. afmeting legnest: 35 x 25 cm)



Art.nr. 73147

- komvormige nestschaal biedt een optimaal comfort tijdens het leggen van eieren
- eieren worden voorzichtig in de richting van de inspectieklep geleid



Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Lengte	Breedte	Hoogte			€
73146	niet verpakt	Bruin	52 cm	59 cm	53 cm	1/18	18	
73146/1	in individuele kartonnen verpakking	Bruin	52 cm	59 cm	53 cm	1	8	

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Materiaal		€
73147	Nestschaal	Bruin	Kunststof	1/14	

3M Multimedia gehoorbescherming WorkTunes

Nieuwe generatie gehoorbescherming van 3M: robuust en modern tegelijk!

- compact design en intuïtieve bediening zorgen voor maximale bewegingsvrijheid
- comfortabele pasvorm dankzij zachte en aanpasbare oorkussentjes en platte capsules
- vermindert het geluidsniveau met maximaal 28 dB (AM/FM) of 31 dB (Connect)
- eenvoudige bediening, zelfs met werkhandschoenen, geoptimaliseerde bedieningselementen voorkomen gevaarlijke afleiding
- audio-assist-technologie biedt begeleiding bij gebruik en instelling zonder de gehoorbescherming te hoeven verwijderen
- onderhoudende en comfortabele gehoorbescherming • EN 352-1:2002

34748 AM/FM: AA-batterijen niet inbegrepen, incl. 3,5 mm jack-kabel

34749 Connect: incl. laadkabel, zonder laadadapter

Optioneel verkrijgbaar als gehoorbescherming met bluetooth-functie of met AM/FM-radio

- beide varianten kunnen ook via een kabel op een smartphone worden aangesloten

3M



34749

34748

Art.nr.	Beschrijving	Kleur	Isolatiewaarde SNR		€
34748	AM/FM – met radiofunctie	geel / zwart	28 dB	1/4	
34749	Connect – met bluetooth-koppeling incl. telefoonfunctie	zwart	31 dB	1/4	

Wegwerphandschoen Nitrile X-Grip

extreem scheurvaste en duurzame werkplaatshandschoenen

- optimale grip dankzij tweezijdig genoppte oppervlaktestructuur
- veiligheidskleur oranje voor een betere herkenbaarheid bij vuil en viezigheid
- materiaaldikte handvlak (textuur) ca. 0,23 mm
- materiaaldikte manchet (glad) ca. 0,11 mm
- vrij van allergieverwekkende thiuramen, thiazolen en latexproteïnen, vrij van latex, poedervrij
- getest volgens: EN 374/1 (bescherming tegen chemicaliën en micro-organismen)
- Gewicht maat M: 8,6 g
- geschikt voor levensmiddelen





EN ISO 374-5:2016



EN ISO 374-1:2016
Type B



Art.nr.	Kleur	Maat	Lengte	Hardheid van het materiaal	BE	Stuks / VE			€
153057	oranje	7,5-8 / M	24 cm		1 Verp	50 / Verp	1/10	360	
153058	oranje	8,5-9 / L	24 cm		1 Verp	50 / Verp	1/10	360	
153059	oranje	9,5-10 / XL	24 cm		1 Verp	50 / Verp	1/10	360	
153060	oranje	10,5-11 / XXL	24 cm		1 Verp	50 / Verp	1/10	360	

 KERBL


THINKGREEN Fijngebreide handschoen Pro

- naadloze fijngebreide handschoen van 100 % gerecyclede polyester (13 gauge)
- coating van slijtvast en elastisch nitrilschuim
- goede droge grip door poreus oppervlak
- minuscule deeltjes in de vingertoppen maken de bediening van touchscreens mogelijk
- goed geschikt voor veeleisende werkzaamheden met hout of steen, slijpen, autobranche of montage
- machinewasbaar tot max. 40 °C

TV

met zelfbedieningsdisplaykaart

Beoordeling	
Houdbaarheid	• • • •
Fijngevoeligheid	• • •
Bescherming tegen vocht	• •
Vet-/oliebestendigheid	• • •
Slipweerstand	• • • •
Ademend vermogen	• • • •

Art.nr.	Kleur	Handschoenmaat		€
298031	zwart	7 / S	1/6/60	
298032	zwart	8 / M	1/6/60	
298033	zwart	9 / L	1/6/60	
298034	zwart	10 / XL	1/6/60	
298035	zwart	11 / XXL	1/6/60	




THINKGREEN Fijngebreide handschoen BAREHAND COOL

breitechnologie op het hoogste niveau

- „blote voeten“-gevoel dankzij fijne breitechniek 21 gauge • THINKGREEN + COOLMAX® EcoMade van 100 % gerecycled polyester – uw bijdrage aan de bescherming van het milieu • COOLMAX® EcoMade-vezels zorgen voor een uiterst snelle warmteafvoer en geven een langdurig gevoel van frisheid
- antibacteriële coating „Sanitized Actifresh“ – geen eigen geur, blijvende reinheid en hygiëne • slijtvaste en elastische nitrilcoating, extra gezand voor de beste grip • geschikt voor touchscreens • Toepassing: zomer, zon, zweet • machinewasbaar tot max. 40 °C

met zelfbedieningsdisplaykaart


Beoordeling	
Houdbaarheid	• • • • •
Fijngevoeligheid	• • • • •
Bescherming tegen vocht	• •
Vet-/oliebestendigheid	• • •
Slipweerstand	• • • • •
Ademend vermogen	• • • • •

Art.nr.	Kleur	Handschoenmaat		€
297566	Grippy, lichtblauw / wit	7 / S	1/6/60	
297567	Grippy, lichtblauw / wit	8 / M	1/6/60	
297568	Grippy, lichtblauw / wit	9 / L	1/6/60	
297569	Grippy, lichtblauw / wit	10 / XL	1/6/60	
297570	Grippy, lichtblauw / wit	11 / XXL	1/6/60	



THINKGREEN Handschoen-display

Inhoud van de levering: elk 12 paar THINKGREEN BAREHAND COOL maat 8, 9, 10, 11, elk 12 paar THINKGREEN per maat 8, 9, 10, 11, elk 12 paar THINKGREEN universele maat 7, 8, 9, 10

Art.nr.		€
298009	1	

Art.nr.	Model	Coating	Kleur	Handschoenmaat	Hoeveelheid
297567	THINKGREEN BAREHAND COOL	Nitrilschuim	lichtblauw / wit	8 / M	12
297568	THINKGREEN BAREHAND COOL	Nitrilschuim	lichtblauw / wit	9 / L	12
297569	THINKGREEN BAREHAND COOL	Nitrilschuim	lichtblauw / wit	10 / XL	12
297570	THINKGREEN BAREHAND COOL	Nitrilschuim	lichtblauw / wit	11 / XXL	12
298032	THINKGREEN Pro	Nitrilschuim	groen / wit	8 / M	12
298033	THINKGREEN Pro	Nitrilschuim	groen / wit	9 / L	12
298034	THINKGREEN Pro	Nitrilschuim	groen / wit	10 / XL	12
298035	THINKGREEN Pro	Nitrilschuim	groen / wit	11 / XXL	12
298016	THINKGREEN Universal	Latexschuim	groen	7 / S	12
298017	THINKGREEN Universal	Latexschuim	groen	8 / M	12
298018	THINKGREEN Universal	Latexschuim	groen	9 / L	12
298019	THINKGREEN Universal	Latexschuim	groen	10 / XL	12




THINKGREEN Handschoen Sprout

- naadloze fijngebreide handschoenen van 100 % gerecyclede polyester (13 gauge) met coating van natuurlatex
- perfecte pasvorm door elastisch weefsel
- oppervlaktestructuur met veel grip voor een perfecte houvast
- waterwerend in het gebied dat van een toplaag is voorzien
- Toepassingen: Perfect voor spelen, knutselen en voor tuinwerkzaamheden - beschermingsmiddelen die graag worden gedragen!

met zelfbedieningsdisplaykaart

Beoordeling	
Houdbaarheid	• • • •
Fijngevoeligheid	• • • •
Bescherming tegen vocht	• •
Vet-/oliebestendigheid	
Slipweerstand	• • • •
Ademend vermogen	• • • •


Art.nr.	Kleur	Handschoenmaat	Leeftijd		€
298026	groen / wit	3 / XXXXS	3 - 5	1/6/240	
298027	groen / wit	4 / XXXS	5 - 8	1/6/240	
298028	groen / wit	5 / XXS	8 - 10	1/6/240	



THINKGREEN Kinderhandschoen-display Sprout

- Inhoud: 18 paar naadloze fijngebreide handschoenen van 100 % gerecyclede polyester (13 gauge) met coating van natuurlatex
- 6 x 298026 maat 3 (3 - 5 jaar)
- 6 x 298027 maat 4 (5 - 8 jaar)
- 6 x 298028 maat 5 (8 - 10 jaar)

Beoordeling	
Houdbaarheid	• • • •
Fijngevoeligheid	• • • •
Bescherming tegen vocht	• •
Vet-/oliebestendigheid	
Slipweerstand	• • • •
Ademend vermogen	• • • •

Art.nr.	Kleur		€
298030	groen / wit	1/4	




Fijngebreide handschoen SmoothGrip

- Fijngebreide handschoen van polyester (13 gauge)
- met zachte latexschuimlaag met goede grip
- hand- en vingerrug vrij
- goede pasvorm en goede vingergevoeligheid
- actief ademend en met goede grip
- Toepassing: montage, onderhoud, universeel inzetbaar
- EN 388, CAT II



met barcode-displaykaart

Beoordeling	
Houdbaarheid	• • •
Fijngevoeligheid	• • •
Bescherming tegen vocht	•
Vet-/oliebestendigheid	•
Slipweerstand	• • •
Ademend vermogen	• • •

Art.nr.	Kleur	Handschoenmaat		€
297452	groen	8 / M	1/6/60	
297453	groen	9 / L	1/6/60	
297454	groen	10 / XL	1/6/60	
297455	groen	11 / XXL	1/6/60	

EN 388:2016



2121 X


Towa Fijngebreide handschoen SG A187

Vingertoppengevoel en precisie verenigt in één handschoen!

- naadloze fijngebreide handschoen (13 gauge) van polyester
- handpalm van nitril met slipvaste "micro-finish"-oppervlaktestructuur
- ergonomisch design past zich perfect aan hand en bewegingen aan
- uitstekend vingertoppengevoel
- lichte stof voor een aangenaam klimaat, werkt als een tweede huid
- Nitrilcoating is compatibel met touchscreens: smartphone en tablet bedienen zonder uw handschoenen uit te trekken




TOWA
MicroFinish
THE INTELLIGENT GRIP



met zelfbedieningsdisplaykaart

Beoordeling	
Houdbaarheid	• • • •
Fijngevoeligheid	• • • •
Bescherming tegen vocht	• •
Vet-/oliebestendigheid	• • • •
Slipweerstand	• • • • •
Ademend vermogen	• • • •

Art.nr.	Kleur	Handschoenmaat		€
297666	grijs gemêleerd / zwart	7 / S	1/6/144	
297667	grijs gemêleerd / zwart	8 / M	1/6/144	
297668	grijs gemêleerd / zwart	9 / L	1/6/144	
297669	grijs gemêleerd / zwart	10 / XL	1/6/144	
297670	grijs gemêleerd / zwart	11 / XXL	1/6/144	

EN 388:2016
+A1:2018



3121 X




Paardrijhandschoen Magnex 538

Met gepatenteerde, nieuwe oppervlaktestructuur: NanoFinish

- naadloze fijngebreide handschoen van polyamide (15 gauge)
- dubbel gedompeld, daarom bijzonder houdbaar; dompellaag waterdicht
- handpalm van nitril met slijpvaste "NanoFinish"-oppervlaktestructuur
- extreem zacht, flexibel en houdbaar
- uitstekende droge grip en tegelijkertijd goede grip onder natte en vette omstandigheden
- gecertificeerd voor geschiktheid voor voedingsmiddelen
- weefsel behandeld met antibacterieel werkend middel „Sanitized®“; geen zweetgeur
- beproefde TOWA-pasvorm, zit ook goed bij de vingers


TOWA



close-up van de NANO-Finish van het handschoenenoppervlak

met zelfbedieningsdisplaykaart

Beoordeling	
Houdbaarheid	• • • •
Fijngevoeligheid	• • • •
Bescherming tegen vocht	• •
Vet-/oliebestendigheid	• • • •
Slijpweerstand	• • • • •
Ademend vermogen	• • • •

Art.nr.	Kleur	Handschoenmaat		€
297685	blauw gemêleerd	7 / S	1/6/144	
297686	blauw gemêleerd	8 / M	1/6/144	
297687	blauw gemêleerd	9 / L	1/6/144	
297688	blauw gemêleerd	10 / XL	1/6/144	
297689	blauw gemêleerd	11 / XXL	1/6/144	



NANOFinish™



EN 388:2016
+A1:2018



4121 X



KERBL

Albert Kerbl GmbH

Felizenzell 9
84428 Buchbach
Germany
Telefon +49 8086 933-100
Telefax +49 8086 933-152
E-Mail info@kerbl.de
www.kerbl.de

Kerbl Austria Handels GmbH

Wirtschaftspark 1
9130 Poggersdorf
Austria
Telefon +43 4224 81555-0
Telefax +43 4224 81555-629
E-Mail order@kerbl-austria.at
www.kerbl-austria.at

Wij doen er permanent alles aan om ons programma te verbeteren en up-to-date te houden. Daarom behouden wij ons wijzigingen in de uitvoeringen voor. Met de publicatie van deze catalogus verliezen alle oude catalogi en prijslijsten voor deze producten hun geldigheid.

Bij alle aangegeven prijzen gaat het om de adviesprijzen van de fabrikant inclusief wettelijke btw. Alle informatie onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

Prijswijzigingen en fouten voorbehouden.

Wijzigingen van kleur en uitvoering zijn om druktechnische redenen mogelijk! Nadruk - ook van delen - is alleen na een voorafgaande goedkeuring toegestaan.

Garantie

De garantiegegevens in deze catalogus zijn gebaseerd op de algemene garantievoorwaarden van Albert Kerbl GmbH. De actuele versie van de algemene garantievoorwaarden is te vinden op: <https://www.kerbl.com/guarantee>. Deze kunnen op verzoek ook elektronisch of per post worden toegezonden.